


iQ300, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HD314A0S0



Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Verbessern Sie Ihre Back- und Bratergebnisse - Dampfunterstützung
- ✓ 3D Heißluft Plus – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene - varioClip-Auszüge.
- ✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - granit Glanz-Emaille.
- ✓ Für eine schnelle Reinigung werden Verschmutzungen in Ihrem Backofen durch Verdunsten einer Spülmittellösung aufgeweicht – humidClean.

Ausstattung

Technische Daten

- Frontfarbe : Edelstahl
- Bauform : Eingebaut
- Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
- Nischenmaße (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm
- Material der Blende : Glas
- Material der Tür : Glas
- Nettogewicht : 34,479 kg
- Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
- Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
- Material 1. Backrohr : Andere
- Backofenregelung : mechanisch
- Anzahl eingebauter Leuchten : 1
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- EAN-Nummer : 4242003900697
- Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
- Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
- Anschlusswert : 11400 W
- Absicherung : 3*16 A
- Spannung : 220-240 V
- Frequenz : 50; 60 Hz
- Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ66X650 : Verblendeiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-Auszug , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau



iQ300, Einbau-Herd mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HD314A0S0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 8 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
-
-
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, versenkbare Drehwähler
- Email grau

Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-Display rot
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
-
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
- Kühlgebläse

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
-

Technische Info:

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ300, Einbau-Herd mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HD314A0S0

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

